

Hoofdgebouw: Blauwe Ring 89  
1566 MX Assendelft  
075-6226716  
[info@icb-octant.nl](mailto:info@icb-octant.nl)  
[www.icb-octant.nl](http://www.icb-octant.nl)



## Hoofdluisprotocol

De werkgroep "luizencontrole" is een werkgroep van onze school. Deze werkgroep heeft hulp van een aantal ouders uit diverse groepen. Gezamenlijk doet de werkgroep met deze ouders de hoofdluiscontroles op school. Het hoofdluisprotocol tracht grote uitbraken van hoofdluis tegen te gaan. Het protocol volgt de GGD-richtlijnen voor hoofdluisbestrijding. Wanneer u nog meer wilt weten, kunt u informatie over hoofdluisbestrijding vinden op de website van de school en de GGD.

Wij verwachten van de ouders dat zij voor de eerste schooldag na iedere vakantie hun kind(eren) controleren op hoofdluis. Indien u zelf binnen uw gezin hoofdluis constateert, meldt u dit zo snel mogelijk bij de groepsleerkracht. Deze schakelt de werkgroep "luizencontrole" in.

Binnen 24 uur na de melding is er een controle in de betreffende klas.

Na iedere vakantie in de eerste schoolweek worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis, door een groep ouders. In tweetallen controleren de ouders alle kinderen van een groep, alle groepen worden gecontroleerd. De ouders die de controle uitvoeren worden door de werkgroep "luizencontrole" en de GGD jaarlijks geïnstrueerd.

De controles vinden plaats buiten het klaslokaal, in geval van hoofdluis, wordt hiervan aantekening gemaakt op een namenlijst van de klas, deze lijst wordt bewaard door de leerkracht. Aan de kinderen wordt geen mededeling gedaan over de bevindingen.

De ouders/verzorgers van het besmette kind worden direct telefonisch geïnformeerd door de leerkracht met het verzoek het kind dezelfde dag te behandelen. De besmetting wordt per brief nogmaals bevestigd.

In een brief aan alle ouders wordt melding gemaakt van een besmetting in de klas.

Alle brieven worden per DigiDuif verzonden. Indien een ouder/verzorger geen gebruik wenst te maken van dit communicatiemiddel dan ontvangt deze de informatie op papier.

Verkleedkleden in de klas worden gewassen en de koptelefoons worden na ieder gebruik schoongemaakt met een luisdodend middel. Kinderen die op de ochtend van controle afwezig zijn ontvangen een brief, waarin aan de ouders gevraagd wordt de controle zelf te doen.

Na twee weken is er een nieuwe controle van alle kinderen van de betreffende groep (op dezelfde manier als de eerste controle). Zijn er dan nog luizen/neten te zien dan wordt er twee weken later weer gecontroleerd (ouders van de betreffende groep worden weer geïnformeerd).

Blijkt dat zes weken na de eerste constatering dat het kind nog niet vrij is van hoofdluis/neten dan schakelt de contactpersoon "luizencontrole" de directie in. Deze doet dan nadat de ouder(s) hierover door de leerkracht is/zijn geïnformeerd een melding bij de GGD. De GGD neemt dan contact met de ouders op om samen met hen de hoofdluis te bestrijden.

Richtlijnen voor het behandelen van hoofdluis vindt u op de website van de GGD Zaanstreek Waterland, [www.ggd.zaanstreek/waterland.nl](http://www.ggd.zaanstreek/waterland.nl), tel. 0900-2545454.

De contactpersoon van de luizenwerkgroep is de Arbo coördinator: Peter van Diepen.

Hoofdgebouw: Blauwe Ring 89  
1566 MX Assendelft  
075-6226716  
[info@icb-octant.nl](mailto:info@icb-octant.nl)  
[www.icb-octant.nl](http://www.icb-octant.nl)



Kind zonder hoofdluis

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Bij de controle van vandaag is **in de groep van uw kind** hoofdluis geconstateerd.

**Hoe herkent u hoofdluis?**

Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes en passen zich aan de kleur van het haar aan. Een volwassen hoofdluis is bijna zo groot als de kop van een lucifer. Neten zijn eitjes van luizen. Meestal zijn ze wit-tig van kleur en lijken ze op roos. Roos zit echter los in het haar, terwijl neten in het haar zitten vast-gekleefd en moeilijk los te krijgen zijn. Luizen en neten zitten meestal dicht tegen de hoofdhuid op warme plekken zoals achter de oren, in de nek en onder de pony.

Wij vragen u uw kind de komende twee weken dagelijks te controleren, bijvoorbeeld door regelmatig te kammen met een speciale luizenkam. Ontdekt u luizen of neten neem dan contact op met de leerkracht. Indien u geen hoofdluis en/of neten heeft gevonden is het NIET nodig het haar te behandelen met een lotion.

Bij eventuele vragen kunt u bellen met de GGD 0900-2545454 of kijken [www.ggd.nl](http://www.ggd.nl) (trefwoord: hoofdluis). Maar u kunt ook contact opnemen met onze contactpersoon luizencontrole en Arbo co-ordinator : Peter van Diepen

Het luizenprotocol kunt u lezen op de website van onze school: [www.icb-octant.nl](http://www.icb-octant.nl)

De klas wordt over twee weken weer door ons gecontroleerd.

Met vriendelijke groet,

De werkgroep "Luizencontrole" Octant.

Hoofdgebouw: Blauwe Ring 89  
1566 MX Assendelft  
075-6226716  
[info@icb-octant.nl](mailto:info@icb-octant.nl)  
[www.icb-octant.nl](http://www.icb-octant.nl)



Kind met hoofdluis

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Bij de controle van vandaag is bij **uw kind hoofdluis geconstateerd**. Hoofdluis kan bij ieder kind of volwassene voorkomen en is zeker geen schande.

**Hoe herkent u hoofdluis?**

Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes en passen zich aan de kleur van het haar aan. Een volwassen hoofdluis is bijna zo groot als de kop van een lucifer. Neten zijn eitjes van luizen. Meestal zijn ze wittig van kleur en lijken ze op roos. Roos zit echter los in het haar, terwijl neten in het haar zitten vastgekleefd en moeilijk los te krijgen zijn. Luizen en neten zitten meestal dicht tegen de hoofdhuid op warme plekjes zoals achter de oren, in de nek en onder de pony.

**Hoe behandelt u hoofdluis?**

Ter voorkoming van verdere verspreiding is het noodzakelijk de hoofdluis bij uw kind zo snel mogelijk te behandelen. Wij vragen u dan ook onderstaande punten uit te voeren:

- Kijk iedereen in uw gezin na op hoofdluis. Behandel iedereen bij wie u hoofdluis of neten ziet. Dit kan beste door de (natte) haren iedere dag te kammen met een speciale Niska kam (te koop bij drogist of apotheek), gedurende twee weken. Ook kunt u een lotion gebruiken (die bij drogist of apotheek te koop is), maar blijf na het gebruik van de lotion twee keer per dag kammen gedurende twee weken.

Bij eventuele vragen kunt u bellen met de GGD 0900-254545454 of kijken op

[www.ggd.nl](http://www.ggd.nl) (trefwoord: hoofdluis). U kunt ook contact opnemen met onze contactpersoon en Arbo coördinator: Peter van Diepen Het luizenprotocol kunt u lezen op de website van onze school: [www.icb-octant.nl](http://www.icb-octant.nl) (onder kopje: hoofdluis)

Wij wensen u sterkte met het 'te lijf' gaan van de hoofdluis! De klas wordt over twee weken door ons gecontroleerd.

Met vriendelijke groet,

De werkgroep "Luizencontrole" Octant

Hoofdgebouw: Blauwe Ring 89  
1566 MX Assendelft  
075-6226716  
[info@icb-octant.nl](mailto:info@icb-octant.nl)  
[www.icb-octant.nl](http://www.icb-octant.nl)



Kind afwezig bij hoofdluiscontrole

Geachte ouders(s)/verzorger(s),

Bij de vandaag gehouden luizencontrole (de ochtend na de vakantie) was uw kind afwezig.

Wij vragen u zelf uw kind te controleren voordat uw kind weer naar school gaat en het resultaat te melden bij de groepsleerkracht.

**Hoe herkent u hoofdluis?**

Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes, ze passen zich aan de kleur van het haar. Een volwassen hoofdluis is bijna zo groot als de kop van een lucifer. Neten zijn eitjes van luizen. Meestal zijn ze wit-tig van kleur en lijken ze op roos. Roos zicht echter los in het haar, terwijl neten in het haar zitten vastgekleefd en moeilijk los te krijgen zijn.

**Hoe behandelt u hoofdluis?**

Als u een luis of neet vindt, dient uw kind te behandelen. Dit kan het beste door de (natte) haren iedere dag te kammen met een speciale Niska kam (te koop bij drogist of apotheek), gedurende twee weken. Ook kunt u een lotion gebruiken (die ook bij de apotheek of drogist te koop is), maar blijf na het gebruik van de lotion ook twee keer per dag kammen, gedurende twee weken.

Wilt u ook de groepsleerkracht op de hoogte brengen van uw bevindingen?

Indien u geen hoofdluis en/of neten heeft gevonden is het NIET nodig het haar te behandelen met een lotion. Wel kunt u uw kind de komende twee weken dagelijks controleren, bijvoorbeeld door regelmatig te kammen.

Bij eventuele vragen kunt u bellen met de GGD 09002545454 of kijken op [www.ggd.nl](http://www.ggd.nl) (trefwoord: hoofdluis). U kunt ook contact opnemen met onze contactpersoon en Arbo coördinator: Peter van Diepen. Het luizenprotocol is ook na te lezen op de website van octant [www.icb-octant.nl](http://www.icb-octant.nl).

Met vriendelijke groeten,

De werkgroep “Luizencontrole” Octant.

## BESTRIJDING VAN HOOFDLUIS

### 1. Algemene informatie


De werkgroep "luizencontrole" is een werkgroep op onze school. Deze werkgroep heeft hulp van een aantal ouders uit diverse groepen. Gezamenlijk doet de werkgroep met deze ouders de hoofdluiscontroles op school. Het hoofdluisprotocol tracht grote uitbraken van hoofdluis tegen te gaan. Het protocol volgt de GGD richtlijnen voor hoofdluisbestrijding.



#### 1.1 Wat is hoofdluis?

De hoofdluis behoort tot de groep van insecten die als parasiet op zoogdieren leeft. Luizen leven uitsluitend van het bloed van de gastheer. De luis prikt een minuscule gaatje in de hoofdhuid en zuigt daaruit bloed op. De hoofdluis komt alleen bij de mens voor en leeft uitsluitend in de haren op de hoofdhuid waaronder soms ook baard, snor en wenkbrauwen. Een volwassen luis leeft ongeveer een maand en legt zo'n 6-8 eieren per dag: dit zijn de neten.

Luizen leggen hun eieren aan de basis van de haren, bij voorkeur op de donkere, warme plaatsen op het hoofd, zoals onder de pony, achter de oren en in de nek. De eieren (neten) komen na 7-9 dagen uit. De nieuwe luizen beginnen dan na 7-9 dagen ook met het leggen van eieren. Het is dus niet verwonderlijk dat het aantal luizen op het hoofd in korte tijd sterk kan toenemen. De neten zijn meestal vuilwit tot geelbruin van kleur, een enkele keer ook zwart. Neten zijn moeilijk los te krijgen. Het verschil met roos is overduidelijk: roos zit altijd los.



#### 1.2 Hoe kun je hoofdluis krijgen?

**Er bestaan GEEN middelen die hoofdluis kunnen voorkómen.**

Iedereen, jong of oud kan hoofdluis krijgen. Hoofdluis zoekt bij voorkeur een schoon hoofd, omdat ze een hekel hebben aan vieze haren. Kinderen tot ongeveer 12 jaar hebben de meeste kans hoofdluis op te lopen. Ook volwassenen kunnen hoofdluis krijgen als er een kind in het gezin is met hoofdluis, omdat luizen makkelijk overlopen van hoofd naar hoofd. Luizen kunnen niet springen en niet vliegen. Ze kunnen alleen lopen: van het ene hoofd op het andere hoofd. Kinderen zijn het meest bevattelijk voor hoofdluis. Gewone lichaamshygiëne is niet van invloed op het krijgen van luizen. Luizen leven van mensenbloed en dat vinden ze ook op een brandschoon en kortgeknipt hoofd. Je kunt hoofdluis niet voorkomen door elke dag je haar te wassen.

#### 1.3 Hoe weet je of je luizen en/of neten hebt?

Als je pas besmet bent met hoofdluis heb je vaak nog niet zo veel last van jeuk. Jeuk is wel altijd een reden om te kijken of er hoofdluizen en neten op het hoofd te zien zijn. Iedereen kan luizen en neten herkennen. Neten zitten vaak tussen de nekharen, onder de voorhoofdsharen of achter de oren. Met enige routine zijn ze goed te ontdekken door iemand die op die plaatsen de haren nakijkt. Indien de neten verder dan 2 centimeter van de hoofdhuid verwijderd zijn, kan er sprake zijn van een oude besmetting. Dus hoe verder de neten van de hoofdhuid verwijderd zijn hoe langer geleden de besmetting heeft plaatsgevonden.

## 2. Hoe behandel je hoofdluis?

### 2.1 Behandeling, stap voor stap

#### Stap 1

#### Luizendodend middel

De behandeling van hoofdluis geeft het beste resultaat wanneer er zowel een luizendodend middel als een speciale kam wordt gebruikt. Bij de apotheek of drogist zijn deze luizendodende middelen en de speciale kammen te koop.

Het is vooral belangrijk dat de gebruiksaanwijzing die in de verpakking bijgesloten is, goed gelezen wordt en volgens de gebruiksaanwijzing te handelen. Ondanks sommige gebruiksaanwijzingen waarin staat één keer te behandelen, adviseren wij u de behandeling na 7 dagen te herhalen.

De middelen dienen uit de buurt van kinderen gehouden te worden. Indien er binnen een gezin vastgesteld is dat er sprake is van een hoofdluisbesmetting dienen alle gezinsleden het haar te wassen met een luizendodend middel en de haren te kammen met een speciale luizenkam. Deze behandeling moet na een week herhaald worden.

- N.B. Let bij het aanschaffen van een anti hoofdluismiddel erop dat wanneer uw kind op zwemles zit, u geen product met het werkzame bestanddeel Melation aanschaft. Het chloor van het zwemwater maakt namelijk dit werkzame bestanddeel onwerkzaam.

Hoofdluizen en neten verdwijnen niet door de haren te wassen met een gewone shampoo!

### **Stap 2**

#### **Neten verwijderen? Kan wel, is niet noodzakelijk.**

Na behandeling met een luizendodend middel zijn de neten wel gedood, maar het omhulsel blijft aan de haren vastzitten. De dode neten zijn op verschillende manieren te verwijderen: speciale middelen om neten te verwijderen zijn bij de apotheek en/of drogist verkrijgbaar, het haar deppen met warme azijn en de haren lok voor lok kammen met een luizenkam.,

### **Stap 3**

#### **Dagelijks kammen**

Gedurende twee weken dagelijks het haar van het gehele gezin kammen met een stofkam, eventueel voorzien van een gaasje. Voor een goede controle moet men de gezinsleden aan een goed verlichte tafel zetten met daarop een groot vel wit papier, witte handdoek of boven een witte wastafel (het hoofd naar voren gebogen zodat de nek goed zichtbaar is). Belangrijk is dat al deze stappen op dezelfde dag worden uitgevoerd!

## **2.2 Hoe kun je verspreiding van hoofdluis voorkomen?**

Hoofdluis verspreidt zich door van hoofd tot hoofd te lopen. Het enige en dus meest lastige is dit contact te voorkomen.

Vooraf in omstandigheden waar veel mensen dicht bij elkaar verblijven, wordt hoofdluis makkelijk verspreid. De rol van overdracht via materialen als kammen, kleding, beddengoed etc. is nooit wetenschappelijk aangetoond.

Het is belangrijk om bij constatering van hoofdluis bij een kind onmiddellijk de school van het kind, ouder(s)/verzorger(s) van vrienden/vriendinnen en eventuele clubs waarschuwen om verdere besmetting te voorkomen.

Hoewel nog niet bewezen van dat het gebruik van luizentassen helpt bij voorkoming van de verspreiding van hoofdluis, kiezen wij er op school voor om deze toch te blijven gebruiken.

## **2.3 Praktische tips voor de behandeling** Preventief behandelen met een luizendodende shampoo heeft geen zin. Bij het gebruik van een luizendodende shampoo altijd eerst de gebruiksaanwijzing goed lezen. Gebruik deze shampoo altijd in combinatie met kammen met een speciale luizenkam.

Zorg dat de gehele hoofdhuid goed behandeld wordt; geen plekje overslaan.

Na de behandeling gaan de luizen en neten dood, maar niet altijd meteen.

Het is verstandig om de behandeling altijd na één week te herhalen, ook al staat op het flesje/tube dat het eigenlijk niet nodig is. Dit omdat soms nog enkele neten zijn blijven leven. Er kan ook weer een nieuwe besmetting zijn opgetreden. Heel zelden lijken de luizen niet meer gevoelig voor een bepaald middel. Meestal is echter onjuist gebruik van het hoofdluismiddel of een nieuwe besmetting de oorzaak. Lijkt het toch zo te zijn, gebruik dan een ander middel en vraag advies aan de apotheek of drogist.

Behandel niet vaker dan twee keer met een hoofdluismiddel. Als de besmetting dan nog niet over is ga dan over op het dagelijks kammen met een stofkam van het hele gezin. In geval van dik en veel haar, is het gebruik van een luizendodende spray af te raden. Het is met een spray moeilijker om de gehele hoofdhuid goed te behandelen.

## WERKINSTRUCTIE CONTROLEoudERS EN LEERKRACHTEN

### Werkinstructie leerkrachten

Aan het einde van het schooljaar benadert de leerkracht de controleouders met de vraag of ze in het volgend schooljaar weer de luizencontrole op zich willen nemen in de nieuwe groep van hun kind. Wanneer dat zo is, geeft de leerkracht de namen van de controleouders door aan de nieuwe leerkracht. Wanneer dit niet het geval is, zoekt de leerkracht tijdelijk nieuwe controleouders in afwachting van de informatieavond waarop de ouders zich voor de verschillende taken kunnen opgeven via het formulier hulpouders.

De namen van de controleouders worden doorgegeven aan de contactpersonen luizencontrole. In de schoolgids en op de website wordt aan het hoofdluisprobleem aandacht besteed en het belang van controleouders onderstreept.

Aan de ouders/verzorgers wordt gevraagd de kinderen op hoofdluis te controleren en hun bevindingen aan de leerkracht te melden (bij constatering). Wanneer dat het geval is, verzoekt de leerkracht de controleouders de hele groep te controleren, volgens de aanwijzingen uit dit protocol. Bij constatering van besmetting belt de leerkracht zelf met de ouders/verzorgers. De ouders wordt gevraagd het kind op te halen en te behandelen, na behandeling mag het kind weer gewoon naar school komen.

De leerkracht verstuurt betrokken ouders/verzorgers per Digiduif betreffende brieven \, op basis van de controlelijst. Na veertien vindt opnieuw controle plaats in de betreffende groep en dit gebeurt net zolang tot er geen hoofdluis of neten meer aanwezig zijn. Is na drie controles nog steeds hoofdluis en/of neten aanwezig bij het zelfde kind of dezelfde kinderen dan wordt via de contactpersoon luizencontrole de directie ingeschakeld, deze zoekt dan contact met de GGD om de ouders/verzorgers bij dit probleem te begeleiden.

### Werkinstructie controleouders

De contactpersonen luizencontrole delen aan het begin van het nieuwe schooljaar het hoofdluisprotocol uit aan de controleouders. Ze letten erop dat deze is geupdate volgens de nieuwste richtlijnen van de GGD. Indien nodig vragen ze de GGD extra voorlichting op school te komen geven.

In de eerste week na iedere vakantie worden alle leerlingen van de school gecontroleerd. De controleouders doen dit in tweetallen, de kinderen worden door de leerkracht op de controle voorbereid. De controleouders controleren eerst de leerkracht in de klas om te laten zien hoe de controle gaat.

De controleouders hebben de beschikking over een vergrootglas, desinfecterend middel voor de handen, een controlelijst en een pen.

De controle van de kinderen vindt buiten de groep plaats op een plek waar voldoende licht is. De kinderen worden twee aan twee gecontroleerd, volgend de volgorde van de leerlingenlijst. De controle vindt plaats op de volgende plekken:

- De haren achter de oren
- De kruin
- De haren in de nek
- De haren onder de pony
- De haren op de bovengenoemde plaatsen optillen.  
Bevindingen opschrijven op de lijst.
- GN = geen neten
- VN = verse neten
- ON = oude neten
- L = luis
- A = kind afwezig

Het kind gaat terug naar de klas zonder verder commentaar( indien er besmetting is, wordt de leerkracht getipt, deze gaat over tot handelen) Het zojuist gecontroleerde kind waarschuwt het volgende kind op de lijst.

Is er een besmetting bij een kind geconstateerd dan krijgt het kind tijdelijk een ander plekje bijvoorbeeld aan de computer. De leerkracht belt direct de ouders/verzorgers met het verzoek het haar van hun kind diezelfde dag te behandelen..

Na het constateren van besmetting, worden de handen gewassen..

De resultaten van de controle worden getoond aan de leerkracht, deze neemt maatregelen: als bellen, brieven verspreiden per DigiDuif.

De leerkracht bewaart de lijsten in de klassenmap in een gesloten enveloppe.

Na het controleren van de kinderen van één groep de handen wassen en de nagels borstelen.

Tenslotte: Wilt u nog meer over dit onderwerp te weten komen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen luizencontrole en de GGD. De map hoofdluisprotocol is op school beschikbaar

Het beleid bestrijding hoofdluis met protocol is samengesteld in overleg met de OR (ouderraad) van Octant en de directie.

De MR heeft instemming verleend aan dit beleid met protocol.